




智慧科技 快捷便利



收银机产品目录

智慧科技 快捷便利

CONTENTS

目录

- 公司简介 1~3
- 一体式POS收款机 4~7
(新C558、新C559、C550S)
- 触摸屏POS收款机 8~18
(RS602系列、RS603系列、RS605系列、RS605-80系列、RS605Z系列、C561系列、RS606系列、TP800系列、新C577系列、8100收款机)
- 安卓系统收银机 19~25
(C583系列、C587系列、C588系列、C589系列、C581P系列、自助结账收银机)
- 扫描设备 26~29
(C513系列、C522系列、JR301、S55K系列、C518系列、C520系列、C548、C502、C501)
- 小票打印机 30~33
(5890S、JR5890KL/M5809 蓝牙6+7、JR8250L、JR8330L、JR7611N、JR235B)



公司简介

东莞市君容信息技术有限公司创立于2012年，工厂座落于最具魅力的世界制造业名城东莞，拥有现代化标准生产厂房8000多平方米，是一家集研发、生产、销售及售后服务于一体的高新技术企业。

公司主要产品有：餐饮收款机、商超收款机、称重收款机、电子餐牌、水牌广告机产品及相关收款软件系统等，年产值近30万台各类机器设备，先后与国内外5000多家客户建立了长期稳定的合作关系，具有极好的品牌美誉度。

公司自成立至今，不断吸收和借鉴世界上先进经营方式、管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。已取得了“国家高新技术企业”、“ISO9001质量管理体系认证”、“收银产品3C及CE认证”及取得十余项软件著作权、专利证书。



公司资质



POS收银机



自助式
收银机

Android
操作系统

Windows
操作系统

触摸屏收款机

收款机
扫描枪
小票机

智慧科技 快捷便利



售后团队



强大的售后支持，
全国直属办事处
30多家，经销商
门店1500多家。




研发团队



高效的研发团队，
非标产品可30天内
研发批量生产。



企业发展历程



适合

多种行业



一体式POS收款机

本系列产品广泛适用于购物超市、连锁便利店、熟食店、水果店、甜品店等领域。



新C558

Windows系统按键式收款机



产品参数:

主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	打印机: 58热敏票据打印机
CPU: Intel J1800 双核2.41GHz	客显: LED8+4位汉显	接口: 8个USB口; 1个串口; 1个网口
内存: DDR3 2G	键盘: POS专用键盘	机身颜色: 黑色+橙色
硬盘: 32G	钱箱: 五格、三档锁智能钱箱	

适合

多种行业



新C559

Windows系统按键式收款机



产品参数:

主板: 工控主板
CPU: Intel Celeron J1900
内存: DDR3 4G
硬盘: 128G

主显: 15.6"液晶屏
客显: LED8+4位汉显
键盘: POS专用键盘
钱箱: 五格、三档锁智能钱箱

打印机: 58热敏大齿轮打印机
接口: 8个USB口; 1个串口; 1个网口
机身颜色: 灰色

适合

多种行业



C550S

Windows系统按键式收款机



产品参数:

主板: 工控主板
CPU: Intel 凌动N450
内存: DDR2 2G
硬盘: 80G IDE

主显: 12.1"液晶屏
客显: LED8+4位汉显
键盘: POS专用键盘
钱箱: 五格、三档锁智能钱箱

打印机: 58热敏票据打印机
接口: 6个USB口; 1个串口; 1个网口
机身颜色: 黑色

触摸屏POS收款机

本系列产品广泛适用于餐饮行业、烘焙店、咖啡店、奶茶店、理发店等领域。

适合

多种行业



RS602系列

Windows系统触摸屏收款机



轻巧纤薄



快速稳定



适用性强



管理安全



Windows



工控主板



固态硬盘



多点触摸屏



产品参数:

主板: 工控主板

主显: 15.6"液晶宽屏

电源: 12V/5A

CPU: Intel 1800 (1900|i3|i5)

触摸屏: 电容屏

接口: 6个USB口; 1个串口;

内存: DDR3 2G (4G)

客显: LED8+4位汉显(单屏)

1个网口

硬盘: SSD 32G (64G)

13.3/10.1"液晶屏(双屏)

机身颜色: 黑色、白色

适合

多种行业



RS603系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 8个USB口; 1个并口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个串口; 1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	15.6"液晶宽屏(双屏)	机身颜色: 黑色、白色

适合

多种行业



RS605系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 8个USB口; 1个串口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	15.6"液晶宽屏(双屏)	机身颜色: 白色+黑色、黑色

适合

多种行业



RS605-80系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 8个USB口; 1个串口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	15.6"液晶宽屏(双屏)	机身颜色: 白色+黑色、黑色

适合

多种行业



RS605Z系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 8个USB接口; 1个串口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个网口; 1个钱箱口
硬盘: SSD 32G (64G)	10.1"液晶宽屏(双屏)	机身颜色: 黑色、白+黑色

适合

多种行业



餐饮

奶茶店

服装

烘焙



C561系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:

主板: 工控主板	主显: 15"液晶方屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电阻屏	接口: 6个USB口; 1个并口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8(单屏)	1个串口; 1个网口; 1个VGA口
硬盘: SSD 32G (64G)	15"液晶方屏(双屏)	机身颜色: 黑色+红色

适合

多种行业



餐饮

奶茶店

服装

烘焙



RS606系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:

主板: 工控主板	主显: 15"液晶正屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900 i3 i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 4个USB口; 1个串口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个并口; 1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	15"液晶屏(双屏)	机身颜色: 灰色

适合

多种行业



TP800系列

Windows系统触摸屏收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900\i3\i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 6个USB口; 1个串口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	10.1"液晶屏(双屏)	机身颜色: 白+橙色、黑+橙色

适合

多种行业



C577P系列

Windows系统触摸屏称重收款机



产品参数:		
主板: 工控主板	主显: 15.6"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900\i3\i5)	触摸屏: 电容屏	接口: 8个USB口; 1个并口;
内存: DDR3 2G (4G)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	1个串口; 1个网口
硬盘: SSD 32G (64G)	15.6"液晶宽屏(双屏)	机身颜色: 黑色+白色

适合

多种行业



超市



服装



烘焙



8100收款机

Windows系统通道收款机



稳固耐用



外接USB



二维码扫描



58mm小票机



Windows



工控主板



固态硬盘



管理安全



产品参数:

主板: 工控主板	主显: 12"液晶宽屏	电源: 12V/5A
CPU: Intel 1800 (1900\i3\i5)	客显: LED8+4位汉显(单屏)	配件: 外置58打印机; 扫描头
内存: DDR3 2G (4G)	12"液晶屏(双屏)	机身颜色: 灰色
硬盘: SSD 32G (64G)	接口: 2个USB口	

安卓系统收款机

本系列产品广泛适用于快餐店、美食广场、熟食店等领域。



适合

多种行业



适合

多种行业



C583系列

Android系统触摸屏收款机



C583系列产品参数:

主板:工控主板	GPU:四核 A53 1.8GHz 64Bit	操作系统:Android 7.1.2
内存:1GB DDR3	存储器:8GB EMMC(可扩展)	主显示屏:15.6" EDP电容屏
客显:LED8+4位汉显	系统升级:支持TF卡升级	主分辨率:1920x1080
副屏:10.1" MIPI 屏	电源:12V/3A	机身颜色:黑色、白色
视频格式:RM/RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等		
音频格式:MP3、WMA、APE、Flac等 通讯方式:以太网、支持 WiFi、蓝牙等无线外设扩展		
图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF等		
接口:4个USB HOST、1个COM口、一个网口、1个TF卡槽、1个音频输出		
系统优势:Android 7.1操作系统在使用中,会自动清除缓存垃圾		
操作按键:系统桌面设置了多个人性化触摸按键,增强操作体验感		



C587系列

Android系统触摸屏收款机



C587系列产品参数:

主板:工控主板	CPU:四核 A53 1.8GHz 64Bit	操作系统:Android 7.1.2
内存:1GB DDR3	存储器:8GB EMMC(可扩展)	主显示屏:15.6" EDP电容屏
客显:LED8+4位汉显	系统升级:支持TF卡升级	主分辨率:1920x1080
副屏:15.6" MIPI 屏	电源:12V/3A	机身颜色:黑色、白色
视频格式:RM/RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等		
图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF等 通讯方式:以太网、支持 WiFi、蓝牙等无线外设扩展		
音频格式:MP3、WMA、APE、Flac等		
系统优势:Android 7.1操作系统在使用中,会自动清除缓存垃圾		
操作按键:系统桌面设置了多个人性化触摸按键,增强操作体验感		
接口:6个USB HOST、1个COM口、一个网口、1个TF卡槽、1个音频输出		



适合

多种行业



适合

多种行业



C588系列

Android系统触摸屏收款机



C588系列产品参数：

主板:工控主板	CPU:四核 A53 1.8GHz 64Bit	操作系统:Android 7.1
内存:2GB DDR3	存储器:8GB EMMC(可扩展)	主显示屏:15.6" EDP电容屏
打印:58打印机	副屏:15.6" EDP屏	主显分辨率:1920x1080
电源:12V/5A	系统升级:支持TF卡升级	机身颜色:黑+白
视频格式:RM/RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等		
音频格式:MP3、WMA、APE、Flac等 通讯方式:以太网、支持 WiFi、蓝牙等无线外设扩展		
图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF等		
接口:6个USB HOST、1个COM口、一个网口、1个TF卡槽、1个音频输出、1个钱箱口		
系统优势:Android 7.1操作系统在使用中,会自动清除缓存垃圾		
操作按键:系统桌面设置了多个人性化触摸按键,增强操作体验感		



C589系列

Android系统一体式收款机



C589系列产品参数：

主板:工控主板	CPU:四核 A53 1.8GHz 64Bit	操作系统:Android 7.1
内存:2GB DDR3	存储器:8GB EMMC(可扩展)	主显示屏:13.3" EDP电容屏
客显:LED8+4位汉显	标配:收银钱箱、键盘、小票打印机	打印:58打印机
电源:12V/5A	系统升级:支持TF卡升级	机身颜色:黑+橙
视频格式:RM/RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等		
音频格式:MP3、WMA、APE、Flac等 通讯方式:以太网、支持 WiFi、蓝牙等无线外设扩展		
图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF等		
接口:4个USB HOST、1个COM口、一个网口、1个TF卡槽、1个音频输出、1个钱箱口		
系统优势:Android 7.1操作系统在使用中,会自动清除缓存垃圾		
操作按键:系统桌面设置了多个人性化触摸按键,增强操作体验感		



适合

多种行业



适合

多种行业



C581P系列

Android系统触摸屏称重收款机



C581P系列产品参数：

主板:工控主板	CPU:四核 A53 1.8GHz 64Bit	操作系统:Android 7.1
内存:2GB DDR3	存储器:8GB EMMC(可扩展)	主显示屏:15.6" EDP电容屏
打印:58打印机	副屏:10.1" EDP屏	主显分辨率:1920x1080
电源:12V/5A	系统升级:支持TF卡升级	机身颜色:黑+灰
视频格式:RM/RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4等		
音频格式:MP3、WMA、APE、Flac等 通讯方式:以太网、支持 WiFi、蓝牙等无线外设扩展		
图片格式:BMP、JPEG、PNG、GIF等		
接口:4个USB HOST、1个COM口、一个网口、1个TF卡槽、1个音频输出、1个钱箱口		
系统优势:Android 7.1操作系统在使用中,会自动清除缓存垃圾		
操作按键:系统桌面设置了多个人性化触摸按键,增强操作体验感		

自助结账收款机

Android系统触摸屏自助式结账机



Android版产品参数：

主板:SD-RK3288	CPU:A17四核 1.8GHz	内存:DDR3 2G
硬盘:8G EMMC	主显:23.8" 电容屏	声音:内置喇叭
接口:8*USB2.0, 2*I2C接口, 8*IO口	摄像头:选配(微信人脸支付)	无线WIFI:内置
扫描平台:一维条码,二维条码	热敏打印机:宽度80mm	

Windows版产品参数：

主板:SD-J1900 工控主板	CPU:Intel 四核 2.0GHz	内存:DDR3 4G
硬盘:64G SSD	主显:23.8" 电容屏	声音:内置喇叭
接口:2*USB,1*网口	摄像头:选配(微信人脸支付)	无线WIFI:内置
扫描平台:一维条码,二维条码	热敏打印机:宽度80mm	机身颜色:白+灰

扫描设备系列

本系列产品广泛适用于购物中心、服装城、便利店、药店、物流中心、连锁专卖店等领域。

影像二维条码扫描设备

适合

多种行业



C513系列



产品参数:	
型号	C513/C513W
接口	USB
工作电流	120mA
传感器	CMOS array sensor
分辨率	648×488 pixels
光源	白色LED*1
读码能力	1D: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D: QR, PDF417, Data Matrix

C522系列



产品参数:	
型号	C522/C522W/C522W+
接口	USB
工作电流	120mA
传感器	CMOS array sensor
分辨率	648×488 pixels
光源	白色LED*1
读码能力	1D: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D: QR, PDF417, Data Matrix

JR301



产品参数:	
型号	JR301
接口	USB
工作电流	280mA
传感器	CMOS array sensor
分辨率	648×488 pixels
光源	白色LED*1
读码能力	1D: CODE128 EAN13 2D: QR

S55K系列



产品参数:	
型号	S55K(百万像素摄像头,高速扫描)
接口	USB
工作电流	200mA
传感器	CMOS array sensor
分辨率	1280X800 pixels
光源	Red LED*1
读码能力	1D: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D: QR, PDF417, Data Matrix

CCD红光一维条码扫描设备

适合

多种行业



激光条码扫描设备

适合

多种行业



C518系列



产品参数:	
型号	C518/C518W
接口	USB
工作电流	150mA
传感器	线性CCD传感器
分辨率	2500 pixels
光源	632纳米红色LED
读码能力	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST

C520系列



产品参数:	
型号	C520/C520W
接口	USB
工作电流	150mA
传感器	线性CCD传感器
分辨率	1500 pixels
光源	632纳米红色LED
读码能力	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST

C548



产品参数:	
型号	C548
接口	RS232, PS2键盘, USB
工作电流	270mA
扫描模式	20线网状扫描
扫描视角	5个扫描方向
光源	650纳米可视激光二极管
读码能力	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, 中国邮政码等。

C502系列



产品参数:	
型号	C502
接口	USB
工作电流	120mA
扫描方式	双向扫描
跌落测试	1.5m
光源	650纳米可视激光二极管
读码能力	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST

C501系列



产品参数:	
型号	C501
接口	RS232/USB/RS485工业设备接口
工作电流	120mA
扫描方式	双向扫描
跌落测试	1.8m
光源	650纳米可视激光二极管
读码能力	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST

小票打印机系列

本系列产品广泛适用于餐饮行业、甜品店、咖啡店、奶茶店、服装店等领域。

适合

多种行业



5890S

58小票打印机



产品参数:	
型号	5890S
印字方式	行式热敏打印
印字分辨率	8点/mm, 384点/行
纸宽	57.5±0.5mm
纸卷直径	MAX=50mm
印字速度	90mm/S
热印头寿命	120Km
输入电源	12V/2.6A
机器尺寸	200mm×140mm×120mm

JR5890KL/M5809 蓝牙 6+7

58小票打印机



产品参数:	
型号	JR5890KL/M5809 蓝牙 6+7
印字方式	行式热敏打印
点密度	384点/行
纸宽	57.5±0.5mm
行间距	3.75mm (可用命令调整行间距)
印字速度	90mm/S
打印纸厚	0.06-0.08mm
输入电源	12V/2.6A
机器尺寸	181mm×130mm×111.5mm

适合

多种行业



适合

多种行业



JR8250L

80小票打印机



产品参数:	
型号	JR8250L
印字方式	行式热敏打印
印字密度	576点/行或512点/行
纸宽	79.5±0.5mm
纸卷直径	MAX=80mm
印字速度	160mm/S
热印头寿命	100Km
输入电源	12V/2.6A
机器尺寸	190mm×140mm×131mm

JR76IIN

针式票据打印机



产品参数:	
型号	JR76IIN
印字方式	9针撞击点阵式
印字密度	400点/行
打印宽度	63.5mm
打印纸	75.5±0.5mm×φ最大80mm
印字速度	4.5行/秒
热印头寿命	100万次
输入电源	AC 110V/220V, 50~60Hz
机器尺寸	220×150×140mm

JR8330L

80小票打印机



产品参数:	
型号	JR8330L
印字方式	行式热敏打印
印字密度	576点/行或512点/行
纸宽	79.5±0.5mm
纸卷直径	MAX=80mm
印字速度	160mm/S
热印头寿命	100Km
输入电源	12V/2.6A
机器尺寸	190mm×140mm×131mm

JR235B

热敏标签机



产品参数:	
型号	JR235B
印字方式	热敏标签模式
印字密度	8点/mm
NV FLASH	4M
输入缓冲	64KB
印字速度	90mm/S
介质宽度	20mm-60mm 58mm
输入电源	12V/3A
机器尺寸	206mm×136mm×148mm